



Županijska lučka uprava Crikvenica
Ivana Skomerže 2/1
51260 Crikvenica

KLASA: 342-01/25-01/89
URBROJ: 2107-1-8-25-2
Crikvenica, 4. rujna 2025.

ZAJNTERESIRANIM SUBJEKTIMA

Predmet: Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave;
Nabava radova na rekonstrukciji temelja dizalice za plovila u lučkom bazenu
Bršćanovica
- dostavlja se

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Nabava radova na rekonstrukciji temelja dizalice za plovila u lučkom bazenu Bršćanovica, evidencijski broj nabave EV-N-28/25 Županijske lučke uprave Crikvenica.

S poštovanjem,



Županijska lučka uprava Crikvenica

ravnatelj Mario Kružić, mag. oec.

Prilog:

1. Kao u tekstu

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrani

Na temelju članka 10. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga za Županijsku lučku upravu Crikvenica (Klasa: 342-01/23-01/62; Urbroj: 2107-1-8-23-1) od 31. svibnja 2023. godine, ravnatelj ŽLU Crikvenica upućuje Vam sljedeći

P O Z I V
na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave
Nabava radova na rekonstrukciji temelja dizalice za plovila u lučkom bazenu Bršćanovica

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o Naručitelju

Županijska lučka uprava Crikvenica
Adresa sjedišta: Ivana Skomerže 2/1, 51260 Crikvenica
Adresa za dostavu pošte i ponuda: Ivana Skomerže 2/1, 51260 Crikvenica
OIB: 90349141963
MB: 1461389
Web adresa: www.zlu-crikvenica.hr
e-mail: info@zlu-crikvenica.hr

1.2. Osoba zadužena za kontakt

Kontakt osoba: Igor Antić, mag. ing. pp. tp.
T: 051/241-577
F: 051/241-177
E: info@zlu-crikvenica.hr; igor.antic@zlu-crikvenica.hr

1.3. Evidencijski broj nabave i CPV

EV-N-28/25; CPV 45241000

1.4. Procijenjena vrijednost nabave

Iznos bez PDV-a: 35.000,00 eura

1.5. Vrsta ugovora ili okvirnog sporazuma o nabavi

Ugovor o nabavi radova.

1.6. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Nema.

1.7. Objavljena obavijest o namjeri o provedbi postupka jednostavne nabave

Nije objavljena obavijest.
Poziv za dostavu ponuda objavljen na internetskoj stranici ŽLU Crikvenica;
<https://zlu-crikvenica.hr/nabava>

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Radovi na rekonstrukciji temelja dizalice za plovila u lučkom bazenu Bršćanovica obuhvaćaju uklanjanje dijela postojećeg istočnog dijela platoa, izvedbu masivnog temelja za planiranu dizalicu nosivosti 5 t te rekonstrukciju dijela obalnog zida i partera na spoju između temelja za dizalicu i postojećeg dijela građevine koji se ne rekonstruira, a sve prema glavnom projektu tvrtke Marecon d.o.o. iz Rijeke broj 24G/25, kolovoz 2025. i troškovniku iz Priloga 2. ovog Poziva.

2.2. Količina predmeta nabave

Naručitelj određuje točnu količinu predmeta nabave.

2.3. Mjesto izvršenja predmeta nabave

Lučki bazen Bršćanovica luke otvorene za javni promet Bršćanovica.

2.4. Trajanje ugovora, rok izvršenja predmeta nabave

Duljina trajanja ugovora: Ugovor se sklapa na razdoblje od 3 mjeseca.

Početak trajanja ugovora: Po potpisu ugovora.

2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja

Isplatom na IBAN odabranog ponuditelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovjerene situacije/računa.

2.6. Rok valjanosti ponude

30 dana

2.7. Troškovnik

Troškovnik čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda, a dostavlja se u papirnatom formatu. Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta.

Pod izvornim predloškom podrazumijeva se troškovnik koji uključuje i sve izmjene i dopune, ukoliko ih je bilo.

Ponuditelj mora ponuditi cijenu odnosno ispuniti svaku stavku troškovenika.

Jedinična cijena stavke i ukupna cijena stavke, izražene u eurima, moraju biti zaokružene na dvije decimale.

Ponuditelj je obavezan u obrazac troškovenika upisati iznos = 0,00 eura ako određenu stavku neće naplaćivati, odnosno ako je nudi besplatno ili je ista već uračunata u cijenu neke druge stavke iz troškovenika.

3. OSNOVE ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1. Obvezne osnove isključenja ponuditelja

3.1.A. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

3.2. Dokaz nepostojanja osnova za isključenje

Nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3.1.A. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelj će dokazati potpisanom izjavom koju dostavlja s ponudom. Prijedlog navedene izjave čini Prilog 3. ovog Poziva na dostavu ponuda.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, okolnosti vezane uz osnove za isključenje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te traženu izjavu mora potpisati svaki član zajednice.

Odredbe obveznih osnova za isključenje iz točke 3.1.A. odnose se i na podugovaratelje. Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od ponuditelja zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDITELJA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Svaki ponuditelj mora biti pravno i poslovno sposoban.

Kao dokaz ispunjenja ovog uvjeta, ponuditelj dostavlja izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja iz točke 4.2. ovog Poziva na dostavu ponuda.

4.2. Dokazi da ponuditelj ispunjava kriterije za odabir

Kao dokaz da ponuditelj ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti) iz točke 4.1. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelj će dokazati potpisanom izjavom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koju dostavlja s ponudom. Izjava čini Prilog 4. ovog Poziva na dostavu ponuda.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave, zahtijevati od odabranog ponuditelja da prije sklapanja ugovora dostavi:

- Uvjet iz točke 4.1. ovog Poziva na dostavu ponuda – kao dokaz ispunjenja uvjeta profesionalne sposobnosti: izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka nabave (u slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj može tražiti od svih članova zajednice da pojedinačno dokažu svoju pravnu i poslovnu sposobnost).

5. JAMSTVA

5.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Nije potrebno dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude

5.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor predati će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se predaje obliku zadužnice ili bjanko zadužnice u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa (bez PDV-a). Ponuditelj će predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelju zajedno s predajom potpisanih primjeraka ugovora.

Zadužnica ili bjanko zadužnica mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice ("Narodne novine", broj 115/12, 82/17, 154/22), odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice ("Narodne novine", broj 115/12, 82/17, 154/22).

5.3. Novčani polog

Nije potrebno dostaviti novčani polog

6. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA TE SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

6.1. Općeniti navod

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

6.2. Sadržaj ponude

- Ponudbeni list (Prilog 1.)
- Troškovnik (Prilog 2.)
- Traženi dokazi sposobnosti iz točke 3. ovog Poziva (Prilog 3.)
- Traženi dokazi sposobnosti iz točke 4. ovog Poziva (Prilog 4.)

6.3. Način izrade i dostave ponude

6.3.1. Ponuda u papirnatom obliku

- Mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogućí naknadno umetanje ili vađenje stranica,
- Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“
- Ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude
- Na vanjskom omotu mora biti oznaka sljedećeg izgleda:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA
Ivana Skomerže 2/1
51260 Crikvenica

s naznakom:

**„Nabava radova na rekonstrukciji temelja dizalice za plovila
u lučkom bazenu Bršćanovica
NE OTVARAJ - evidencijski broj: EV-N-28/25“**

Na poledini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.

Ponuditelj ponudu predaje na adresu Županijske lučke uprave Crikvenica iz točke 1.1. ovog Poziva.

7. OSTALI UVJETI POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

7.1. Cijena ponude

Cijena ponude mora biti izražena u eurima.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

Ponuditelj je dužan ponuditi jediničnu cijenu za stavku troškovnika i pomnožiti je s određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke. Zbrajanje svih stavki daje ukupnu cijenu ponude.

7.2. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira ponuda je najniža cijena.

7.3. Jezik i pismo ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik. Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

8. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA, ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI

8.1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Adresa za dostavu: **ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA, Ivana Skomerže 2/1, 51260 Crikvenica**

Rok za dostavu ponuda je 10. rujna 2025. godine do 13:00 sati.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju ponuditeljima koji su ih dostavili.

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

8.2. Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

8.3. Dostava obavijesti o odabiru ili poništenju

Obavijest o odabiru ili poništenju naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način

9. DODATNE INFORMACIJE, OBJAŠNJENJA I IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

9.1. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda

Za vrijeme roka za dostavu ponuda ponuditelji mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje bez otkrivanja identiteta ponuditelja.

Naručitelj će produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

- ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Pozivom na dostavu ponuda, iako pravodobno zatražene od strane ponuditelja, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom drugog (2) dana prije roka određenog za dostavu ponuda,
- ako je Poziv na dostavu ponuda **značajno** izmijenjen.
- Naručitelj će produžiti rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za tri (3) dana.

Naručitelj nije obavezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu ponuda.

9.2. Pouka o pravnom lijeku

Protiv obavijesti o odabiru ili poništenju koja će biti donesena u ovom postupku nije dopušteno izjaviti žalbu.

9.3. Napomena

Sukladno članku 12. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16, 114/22) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga (tzv. jednostavna nabava).

9.4. Prilozi

U prilogu Vam dostavljamo:

- Ponudbeni list (Prilog 1.)
- Troškovnik (Prilog 2.)
- IZJAVA - Traženi dokazi sposobnosti iz točke 3. ovog Poziva (Prilog 3.)
- IZJAVA - Traženi dokazi sposobnosti iz točke 4. ovog Poziva (Prilog 4.)



Županijska lučka uprava Crikvenica

Naručitelj Mario Kružić, mag.oec.

Prilog 1. Ponudbeni list
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ u predmetu nabave Nabava radova na rekonstrukciji temelja dizalice za plovila u lučkom bazenu Bršćanovica, evidencijski broj nabave EV-N-28/25 ŽLU Crikvenica

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja:	
Adresa ponuditelja:	
OIB:	
IBAN:	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:	DA - NE
Adresa za dostavu pošte:	
Adresa e-pošte:	
Kontakt osoba ponuditelja:	
Kontakt broj:	
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude u eurima bez PDV-a (brojkama):	
Iznos PDV-a u eurima (brojkama):	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost upisuje se 0,00 ili /.	
Cijena ponude u eurima s PDV-om (brojkama):	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana):	
Datum ponude:	

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Prilog 2. Troškovnik*(Ispuniti sve stavke obrasca)***TROŠKOVNIK****u predmetu nabave Nabava radova na rekonstrukciji temelja dizalice za plovila u lučkom bazenu Bršćanovica, evidencijski broj nabave EV-N-28/25 ŽLU Crikvenica**

R.B.	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Kol.	Jedinična cijena	UKUPNO
1.	Pripremni radovi				
1.1.	Iskolčenje, obilježavanje i osiguranje osnovnih točaka i pravaca građevine te kontrole u tijeku izvođenja radova. Prije izgradnje projektiranog zahvata potrebno je geodetski snimiti područje zahvata zbog ustanovljenja stvarnog postojećeg stanja, potrebe za eventualnom izmjenom tehničkog rješenja rekonstrukcije i obračuna izvedenih radova.				
		kpl	1,00	400,00	400,00
1.2.	Uklanjanje i zbrinjavanje u dogovoru sa ŽLU Crikvenica priveznog pribora - prstenova za privez plovila, a koje se ovim projektom predviđa ukloniti (procijenja količina: 4 komada). Navedeno će se odvesti na deponiju i trajno zbrinuti u skladu s važećom regulativom. U cijeni je sav potreban rad na uklanjanju, odvoz na deponiju, potreban materijal i strojevi. Obračun po kompletu izvedene stavke.				
		kpl	1,00	200,00	200,00
1.3.	Zarezivanje (armirano)betonske površine partera u dijelu gdje graniči dio postojećih betonskih građevina koje se zadržavaju s onima koje se ruše, pomoću kružne pile. Zarezivanje se, gdje je to potrebno, izvodi dva puta. Prvi put se zarezuje da bi se mogao napraviti iskop, a drugi puta po izvedenom iskopu (nakon obrušavanja kamenog materijala ispod ploče) i naknadnom nasipavanju kako bi se ploča porezala na točno traženom položaju. Zarezivanje izvesti pažljivo motornom pilom, prema dimenzijama iz projekta i uputama Nadzora. Zarezivanje provesti prema ranije izvedenom geodetskom iskolčenju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. Obračun po m' zarezanog (armiranog)betona.				
		m'	20,00	10,00	200,00

1.4.	Pažljivo strojno štemanje nad morem ploče partera od armiranog betona ili betona na dijelu obalnog platoa, gdje se predviđa izvesti novi temelj dizalice za plovila odnosno novu armirano-betonsku ploču partera. Potrebno je izuzetno pažljivo izvoditi ovu stavku da se ne ošteti preostali dio građevine koja se ne šteta. Materijal dobiven rušenjem odvozi se na građevinsku deponiju te se zbrinjava u skladu s važećom regulativom. U cijeni je sav potreban rad, materijal, strojevi i alat, odvoz na deponiju, te rezanje i odvoz eventualne postojeće armature. Također je u cijenu uključeno premazivanje prerezane armature ploče koja se projektom zadržava odgovarajućim zaštitnim premazom u funkciji inhibitora korozije. Obračun po m ³ odštemanog i odvezenog betona, u sraslom stanju. Eventualno nastale štete na postojećim građevinama uslijed prekomjernog štemanja snositi će izvođač radova. Štemanje se izvodi prema nacrtnoj dokumentaciji, u dogovoru s projektantom i nadzornom službom.				
		m ³	4,00	120,00	480,00
1.5.	Strojno rušenje postojećeg masivnog betonskog obalnog zida i istezališta za plovila kojeg se ovim projektom predviđa ukloniti, radi izvođenja temelja dizalice za plovila i novog obalnog zida. Radove je potrebno izvoditi pažljivo da se ne ošteti dio građevina koji se ovim projektom predviđa zadržati. Ukupni volumen procjenjuje se na oko 20 m ³ . Gabariti postojećeg obalnog zida i istezališta koji se ruši su pretpostavljeni. Kvalitetni materijal iz iskopa se deponira u krugu gradilišta te će se koristiti kao nasipni materijal u zaleđu temelja dizalice predviđen ovim projektom dok se preostali materijal nepogodan za nasip odvozi na građevinsku deponiju te se zbrinjava u skladu s važećom regulativom. Materijal koji se koristi za ponovnu ugradnju treba zadovoljavati sve karakteristike navedene u programu kontrole i osiguranja kvalitete te ugradnja istog treba biti odobrena od strane nadzorne službe. U cijeni sav potreban rad, materijal i strojevi, privremeno deponiranje kvalitetnog materijala odnosno odvoz i zbrinjavanje na deponiji nepogodnog materijala za ponovnu ugradnju. Obračun po kompletu izvedene stavke.				
		kpl	1,00	3.500,00	3.500,00
1.6.	Bušenje pod morem rupe dubine oko 35 cm, na međusobnom razmaku oko 60 cm po visini, promjera f 20 mm, u postojećem ("zdravom") betonu obalnog zida i temelja dizalice za plovila, punjenje prikladnim epoksidnim mortom te ugradba ankera (čelik ankera je iskazan u zasebnoj stavci). Bušenje se na vertikalnim stranama zida i temelja izvodi u koso prema dolje pod kutom od 45°, sve prema nacrtnoj dokumentaciji i u dogovoru s nadzornom službom. U cijeni sav rad, materijal, oprema i stručna ronilačka ekipa. Obračun po komadu.				
		kom	8,00	28,00	224,00

1.7.	Bušenje nad morem načelno po jedne rupe dubine najviše do oko 35 cm, promjera f 20 mm, u postojećem ("zdravom") betonu obalnog zida i temelja dizalice za plovila, punjenje prikladnim epoksidnim mortom te ugradba ankera (čelik ankera je iskazan u zasebnoj stavci). Bušenje se na vertikalnim stranama zida i temelja izvodi u koso prema dolje pod kutom od 45°, sve prema nacrtnoj dokumentaciji i u dogovoru s nadzornom službom. U cijeni sav rad, materijal i oprema. Obračun po komadu.				
		kom	4,0	16,00	64,00
	Pripremni radovi ukupno:				5.068,00
2.	Zemljani radovi				
2.1.	Podmorski te manjim dijelom nadmorski iskop s kopna i/ili plovila postojećeg kamenog nasipa te temeljne podloge od morskog sedimenta i kamenog nabačaja, do najveće dubine od oko -1,7 m, za izvedbu temelja dizalice za plovila, obalnog zida i sanacije partera, s dubinama, površinama i nagibima iz nacrtne dokumentacije projekta. Iskop se vrši strojno s kopna i/ili plovila. Kvalitetni materijal iz iskopa - čisti kameni nasip se deponira u krugu gradilišta te se koristi u zaleđu temelja i obalnog zida. Materijal koji se koristi za ponovnu ugradnju treba zadovoljavati sve karakteristike navedene u programu kontrole i osiguranja kvalitete te ugradnja istog treba biti odobrena od strane nadzorne službe. U cijeni je uračunat sav rad, ronjari, plovni objekt te privremeno deponiranje do ponovne ugradnje. Ne tolerira se prekop, a u slučaju istog, sanirati će ga izvođač o vlastitom trošku. Obračun po m ³ temeljem geodetske snimke prije i poslije iskopa, u sraslom stanju.				
		m ³	37,00	70,00	2.590,00
2.2.	Podmorski iskop s kopna i/ili plovila stijenske podloge do max. dubine od oko -1,7 m, s dubinama, površinama i nagibima iz nacrtne dokumentacije projekta, za izvedbu temelja dizalice za plovila i obalnog zida. Iskop se vrši strojno s plovila i/ili kopna. Kvalitetni materijal iz iskopa se deponira u krugu gradilišta te se koristi u zaleđu temelja i obalnog zida. Materijal koji se koristi za ponovnu ugradnju treba zadovoljavati sve karakteristike navedene u programu kontrole i osiguranja kvalitete te ugradnja istog treba biti odobrena od strane nadzorne službe. U cijeni je uračunat sav rad, ronjari, plovni objekt te privremeno deponiranje do ponovne ugradnje. Ne tolerira se prekop, a u slučaju istog, sanirati će ga izvođač o vlastitom trošku. Obračun po m ³ temeljem geodetske snimke prije i poslije iskopa, u sraslom stanju.				
		m ³	10,00	150,00	1.500,00

2.3.	Dobava i ugradnja pod morem sloja tucanika za podravnanje temeljne podloge ispod novih pomorskih građevina - temelja dizalice za plovila i obalnog zida. Sloj je debljine do 20 cm, a sve u skladu s nacrtom dokumentacijom. Karakteristike materijala: čist kamen, atestiran na postojanost na koroziju od morske vode, veličine zrna 31,5/63,0 mm - "šakanac". Materijal se ugrađuje dijelom strojno te dijelom ručno pod morem do najviše dubine od oko -1,7 m. U jediničnoj cijeni obračunat je sav rad i materijal na dobavi, dopremi, ugradnji i finom planiranju temeljnog kamenometa od čistog kamenog materijala, te rad ronioca. Obračun po m ³ postavljenog kamena u (prirodno) zbijenom stanju.				
		m ³	6,00	130,00	780,00
2.4.	Izrada općeg kamenog nasipa bez dobave materijala (prijevoz i ugradnja materijala iz iskopa privremeno deponiranog u krugu gradilišta) u zaleđu obalnog zida i temelja dizalice za plovila, zrna 0,1 do 100 kg pod morem (do kote +/-0,00 m - HVR571) s plovnog objekta i/ili kopna, u nagibima i dubinama prema projektu, do max. dubine od oko -1,50 m. Adekvatnost materijala iz iskopa prije ugradnje treba odobriti nadzorna služba. Materijal mora zadovoljavati slijedeće uvjete: maksimalni sadržaj čestica manjih od 0,074 mm je 5%, maksimalna težina zrna je mase 100 kg, koeficijent nejednolikosti d ₆₀ /d ₁₀ mora biti veći od 4, prosječno zrno d ₅₀ mora biti veće od 50 mm, postojanost mase s gubicima manjim od 10%. U cijeni je sav materijal, rad na dopremi i strojnoj ugradnji materijala, planiranje, ronioc te eventualno plovilo. Obračun po m ³ stvarno ugrađenog materijala u (prirodno) zbijenom stanju.				
		m ³	13,00	24,00	312,00
2.5.	Izvedba općeg kamenog nasipa bez dobave materijala (prijevoz i ugradnja materijala iz iskopa privremeno deponiranog u krugu gradilišta) u zaleđu obalnog zida i temelja dizalice, zrna 0,1 do 100 kg nad morem (od kote +/-0,00 m - HVR571), s kopna, u nagibima i dubinama prema projektu. Adekvatnost materijala iz iskopa prije ugradnje treba odobriti nadzorna služba. Nasip se izrađuje u slojevima debljine do 50 cm tako da se svaki sloj sabija statičkim i dinamičkim valjcima, a završni sloj se fino planira na točnost ± 5 cm te sabija na modul stišljivosti od M _s ≥ 40 MN/m ² (HRN U.B1.046/68). U cijeni sav rad na strojnoj ugradnji i zbijanju materijala. Obračun po m ³ stvarno ugrađenog materijala u (prirodno) zbijenom stanju.				
		m ³	4,00	28,00	112,00

2.6.	Dobava i izrada nosivog sloja od mehanički drobljenog kamenog materijala bez veziva (tampon) (OTU st. 7-03.), podloge a.b. ploče partera, sve u debljinama slojeva prema nacrtnoj dokumentaciji. Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene stijenske mase najvećeg zrna 63 mm. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati atestom, ne starijim od godinu dana. Ugrađivanje i valjanje se vrši strojno. Potrebno je izvršiti zbijanje tucaničkog sloja na $M_s \geq 90 \text{ MN/m}^2$ (HRN U.B1.046/68), $d=30 \text{ cm}$. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje tampona, sa razastiranjem i finim planiranjem, kao i ostale radove vezane za izradu izravnavajućeg sloja tampona. Obračun po m^3 ugrađenog tampona u zbijenom stanju.				
		m^3	5,00	50,00	250,00
	Zemljani radovi ukupno:				5.544,00
3.	Betonski i armirano betonski radovi				
3.1.	Betoniranje «kontraktor» postupkom pod i nad morem (do kote oko +0,80 m) temelja dizalice za plovila. Temelji se na temeljnom kamenometu na dubini najviše do oko -1,5 m. Radove se izvodi u vrijeme oseke, s nadvišenjem te uklanjanjem površinskog, ispranog sloja betona debljine do 10 cm, najkasnije drugi dan nakon betoniranja. Beton je minimalnog razreda tlačne čvrstoće C35/45 i razreda izloženosti XS3. Potrebno je postići VDP 2 (30 mm) prema HRN 1128. U jediničnoj cijeni je uključena priprema betona, transport do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada, kao i odstranjivanje (štemanje) viška ispranog betona. Također su obuhvaćeni troškovi pripomoći ronioca, plovnog objekta i svi troškovi izrade, postavljanja, učvršćivanja, premještanja i demontiranja oplata kao i svi pomoćni radovi. Obračun se vrši po m^3 ugrađenog betona u idealni profil temelja iz nacrtne dokumentacije.				
		m^3	33,00	450,00	14.850,00

3.2.	Betoniranje «kontraktor» postupkom pod i nad morem (do kote oko +0,80 m) obalnog zida uz bočne strane temelja dizalice za plovila. Temelji se na temeljnom kamenometu na dubini najviše do oko -1,5 m. Radove se izvodi u vrijeme oseke, s nadvišenjem te uklanjanjem površinskog, ispranog sloja betona debljine do 10 cm, najkasnije drugi dan nakon betoniranja. Beton je minimalnog razreda tlačne čvrstoće C35/45 i razreda izloženosti XS3. Potrebno je postići VDP 2 (30 mm) prema HRN 1128. U slučaju protoka duljeg vremena za kojeg bi se na postojećem obalnom zidu, a uz koji se betonira ovaj "šlic", mogle stvoriti naslage obraštaja, potrebno je neposredno prije betoniranja vodom i zrakom pod pritiskom od 200 bara temeljito očistiti vertikalnu plohu postojećeg obalnog zida. U jediničnoj cijeni je uključena priprema betona, transport do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada, kao i odstranjivanje (štemanje) viška ispranog betona. Također su obuhvaćeni troškovi pripomoći ronioca, plovnog objekta i svi troškovi izrade, postavljanja, učvršćivanja, premještanja i demontiranja oplata, prethodno navedeno čišćenje betona postojećeg obalnog zida kao i svi pomoćni radovi. Obračun se vrši po m ³ ugrađenog betona u idealni profil zida iz nacrtne dokumentacije.				
		m ³	4,00	450,00	1.800,00
3.3.	Betoniranje «kontraktor» postupkom pod morem dijela istezališta za plovila uz nožicu temelja dizalice za plovila, na dubini najviše od oko -1,50 m. Zbog uzdužnog nagiba istezališta blok se betonira u promjenjivoj visini, a isti je potrebno visinski uklopiti u dio istezališta koje se ovim projektom predviđa zadržati. Beton je minimalnog razreda tlačne čvrstoće C35/45, razreda izloženosti XS3. Potrebno je postići VDP 2 (30 mm) prema HRN 1128. U jediničnoj cijeni je uključena priprema betona, transport do mjesta ugradbe, ugradnja i obrada. Također su obuhvaćeni troškovi pripomoći ronioca, plovnog objekta i svi troškovi izrade, postavljanja, učvršćivanja, premještanja i demontiranja oplata kao i svi pomoćni radovi. Obračun se vrši po m ³ ugrađenog betona.				
		m ³	3,00	450,00	1.350,00

3.4.	Betoniranje "in situ" nad morem armirano-betonske ploče završne površine partera, prema visinama i nagibima iz nacrtne dokumentacije. Debljina ploče iznosi oko 20 cm. Potrebno je uklopiti završnu površinu partera s postojećim parterom obale koji se zadržava. Beton je minimalnog razreda tlačne čvrstoće C35/45, razreda izloženosti XS3, s dodatkom polipropilenskih vlakana. Potrebno je postići VDP 2 (30 mm) prema HRN 1128. Stavka obuhvaća: pripreme radove, provjeru visina, nagiba i pravaca prema projektu, ručnu ugradnju betona alu - letvom s ugrađenom libelom na projektiranu visinu ili s vibroletvom, nakon izvlačenja letvom plohu je potrebno zagladiti ručnim alatom, završna obrada kao za cementi estrih, obrada helikopterom i njega betona, nakon obrade ploha mora biti zatvorene strukture. Prije ugradnje betona potrebno je postaviti PE foliju na uvaljani tamponski sloj. U jediničnoj cijeni je uključena priprema betona, dobava i ugradnja polipropilenskih vlakana, transport do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada i njegovanje betona. U jediničnoj cijeni je također uključen transport do mjesta ugradbe te troškovi izrade, postavljanja, učvršćivanja, premještanja i demontiranja oplata, postavljanje PE folije kao i svi pomoćni radovi. Obračun se vrši po m ³ ugrađenog betona.				
		m ³	4,00	400,00	1.600,00
3.5.	Izvedba na kopnu i ugradnja pod morem armirano-betonskih blokova čuvara radi zaštite nožice obalnog zida od podlokavanja. Blok čuvari su planirani kao predgotovljeni, širine 50 cm, visine 40 cm i dužine oko 2,2 m. Beton je C35/45 s min 400 kg/m ³ cementa razreda izloženosti XS2. Potrebno je postići VDP 2 (30 mm) prema HRN 1128. U jediničnoj cijeni je uključena priprema betona, transport do mjesta ugradbe, ugradnja i obrada. Također su obuhvaćeni svi troškovi izrade, postavljanja, učvršćivanja, premještanja i demontiranja oplata kao i svi pomoćni radovi, prijevoz blokova te ronionci i postavljanje na položaj pod morem. Obračun se vrši po m ³ ugrađenih blokova čuvara.				
		m ³	1,00	450,00	450,00
3.6.	Dobava, čišćenje, ravnanje, savijanje i postavljanje rebrastog betonskog čelika - šipki, kvalitete B500B. U jediničnoj cijeni sadržana je potrebna paljena žica, podmetači, sav potreban rad i transport. Obračun po kg obrađenog čelika.				
		kg	1.000,00	1,80	1.800,00
3.7.	Dobava, čišćenje, ravnanje, savijanje i postavljanje rebrastog betonskog čelika - mreža (MA-500/560), kvalitete B500B. U jediničnoj cijeni sadržana je potrebna paljena žica, podmetači, sav potreban rad i transport. Obračun po kg obrađenog čelika.				
		kg	430,00	1,80	774,00
	Betonski i armirano betonski radovi ukupno:				22.624,00

4.	Razni radovi i oprema				
4.1.	Dobava i ugradnja bezhalogene savitljive rebraste zaštitne dvoslojne cijevi za srednja mehanička opterećenja namijenjena za provlačenje i mehaničku zaštitu instalacija, vanjski promjer Ø75mm. Cijevi je potrebno dobro učvrstiti kako ne bi došlo do promjene položaja prilikom betoniranja, a krajeve (u oknima i sl.) zaštititi od ulaska betona. U jediničnu cijenu uračunata je nabava, dobava i ugradnja cijevi. Obračun po m' cijevi.				
		m'	20,00	5,00	100,00
4.2.	Dobava, izrada i ugradnja prstena za privez od nehrđajućeg čelika tip 316L (s dodatkom molibdena). Privezni su prsteni promjera 16 cm, izvedeni od okruglih šipki promjera 16 mm, sa sidrenom šipkom dužine 40 cm koja se pod kutom od 45 stupnjeva prema vertikali ugrađuje u obalni zid i temelj dizalice, ispod obalnog ruba, na međusobnom razmaku kao u postojećem stanju, a sve u dogovoru s Naručiteljem. Nakon bušenja rupe pod kutom u istu se ulijeva epoksidna smola ili slični materijal za pričvršćenje, te utiskuje sidrena šipka prstena. Sidrenu je šipku potrebno prethodno "nazubiti" radi postizanja boljeg otpora na čupanje. U jediničnoj je cijeni obuhvaćen sav materijal i rad potreban za izradu i ugradnju prstena. Obračun po komadu.				
		kom.	6,00	120,00	720,00
	Razni radovi i oprema ukupno:				820,00
	<u>REKAPITULACIJA</u>				
1.	Pripremni radovi				5.068,00
2.	Zemljani radovi				5.544,00
3.	Betonski i armirano betonski radovi				22.624,00
4.	Razni radovi i oprema				820,00
	UKUPNO:				34.056,00
	PDV 25%				
	SVEUKUPNO:				

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Prilog 3. Izjava o nepostojanju osnova za isključenje

Radi dokazivanja nepostojanja situacija opisanih točkom 3.1.A. Poziva na dostavu ponuda, a koje bi mogle dovesti do isključenja gospodarskog subjekta iz postupka nabave, dajem

I Z J A V U

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarskog subjekta:

- da sam ispunio/la obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
 - u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 - u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

U _____, _____

Za ponuditelja:

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

Prilog 4. Izjava o ispunjenju kriterija za odabir (uvjeta sposobnosti)

Radi dokazivanja uvjeta sposobnosti (za obavljanje profesionalne djelatnosti) traženih u točki 4. Poziva na dostavu ponuda dajem

I Z J A V U

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarskog subjekta:

1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Ponuditelj (gospodarski subjekt) je upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta.

U _____, _____

Za ponuditelja:

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)